

KTB.10.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.1011

Tanımı Müzeyyen aynalı ve kornişli kalemişi süslemeli ahşap tavan onarımının yapılması ve yerine takılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15973,85	0,00	0,00
2025-Kasım	15832,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12907,50	0,00	0,00
2024	9443,13	0,00	0,00
2023-2	5841,63	0,00	0,00
2023-1	3998,23	0,00	0,00
2022-3	2654,18	0,00	0,00
2022-2	2114,18	0,00	0,00
2022-1	2013,54	0,00	0,00
2021	1293,36	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: M zeyyen aynalı ve kornişli kalem İ i s slemeli ah ap tavanın bulunduđu yerde itinalı bir  ekilde numaralandırılarak sırasıyla  nce  ıtaların s k lmesi, numaralandırılan uzunlamasına olan ah ap kaplamanın teker teker itinalı bir  ekilde s k lmesi, s k len kaplama tahtalarının  zerleri tezyinatlı olduđundan dolayı temizlenip korumaya alınması, tavanın teraziye alınması, s k len tahtaların aynı boyutta hazırlanan 12 mm kalınlıđındaki kontraplak  zerine numara sırasına g re itinalı bir  ekilde monte edilmesi, tezgahta hazırlanan kontraplaklı tavanın sađlamla tırılması ve ters  evrilerek tavanda bulunan karkas  zerine monte edilmesi ve  zerine destekleme  ıtalarının  akılması i in gerekli her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

 L   : Yerine yerle tirilen tavan alanı metrekare olarak  l   lerek bedeli  denir.

NOT : Kalemі i s slemelerin onarımına ihtiya  duyulması halinde tavanın yerine yerle tirilmesi i lemi  ncesinde onarım i lemi ger ekle tirilecektir. Bu onarım i lerinin bedeli ayrıca kendi pozlarından  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.10.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,300000
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,020000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	18,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.