

## KTB.10.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.10.2012

**Tanımı** 1.sınıf Meşe kerestesi ile klasik giyotin sürme pencere yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 16198,53     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 16007,35     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 12814,58     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 10461,83     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 7347,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 5707,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Orijinal  rneğine veya idarenin vereceđi detay projesine g re 1. sınıf me e kerestesi ile  er evenin yapılması, ek yerlerinin vidalanarak yerlerine alı tırılması, etrafındaki  ıtaların  akılması ve yerlerine konulması i in her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay -d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

 L   : Yerine konulan pencere, kasadan kasaya metrekare olarak hesaplanır.

NOT: Kasa bedeli birim fiyata dahil olup pervaz yapılması halinde ayrıca pozundan  deme yapılır.

## KTB.10.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 01.V04      |                 | Mütehassıs Usta                                              | Saat   | 7,000000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                                 | Saat   | 1,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                     | Saat   | 0,250000 |
| 10.420.1301 | 04.175          | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)                                 | kg     | 0,050000 |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)                                             | kg     | 0,100000 |
| 10.420.1011 | 04.274          | Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)                          | Kt     | 0,069440 |
| 04.V030/01  |                 | Sert Ağaç ( Meşe 1.sınıf) Kereste<br>Rutubeti 15 derece altı | m³     | 0,105000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.