

KTB.10.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.5004

Tanımı 1.sınıf çam kerestesi ile her iki yüzü profilili, işlemeli tek kanatta, oymalı 3 tablalı kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar olan klasik kapı kanadı yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18671,70	0,00	0,00
2025-Kasım	18496,38	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15032,00	0,00	0,00
2024	10859,00	0,00	0,00
2023-2	6963,94	0,00	0,00
2023-1	5067,00	0,00	0,00
2022-3	3534,44	0,00	0,00
2022-2	2976,94	0,00	0,00
2022-1	2623,26	0,00	0,00
2021	1626,53	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Orijinal  rneđine veya idarece verilecek detay projesine g re 1. sınıf  am kerestesi ile kayıt, seren ve tablaların kalınlıđının temizi 5 cm 'e kadar kesilmesi, yan kısımlarına kurt ađzı olacak Őekilde seren ve tablolara yuva a ılması, serenlerin,  n ve arka y zeylerine deđiŐik ebatlarda profil, pah, diŐ a ılması, tablaların  n kısımlarının arka y zeylerine profil ve pah a ılması,  n kısımlarında alt ve  st tablalarında el ile klasik  ıkıntı ve yuvaların oyulması, orta tablada  st  ste ve farklı y kseklikte 3 adet kare geometrik Őekil teŐkil edecek bi imde s slemelerin yapılması, kurt ađzı yuvalarına tutkal s r lmesi, k Őelere enaz 30 mm ebadında ahŐap kabale  akılması, par aların birbirine alıŐtırılması, zımparalanması,  zerine 3'er adet menteŐe, 2 adet s rg  ve kilit yerlerinin a ılması, zımparalanması ve yerine alıŐtırılıp monte edilmesi i in her t rl  iŐ ilik, malzeme, iŐyerindeki yatay-d Őey taŐıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L  : Yapılan kapı kanadı yerinde matrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıŐtır.

KTB.10.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	26,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	4,000000
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,070000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,300000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.