

## KTB.62.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Poz No  | KTB.62.4002            |
| Tanımı  | Yüzey koruma yapılması |
| Birimi  | m2                     |
| Kurum   | Kültür Bakanlığı       |
| Fasikül |                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 656,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 650,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 531,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 401,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 244,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 156,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 101,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 79,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 77,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 50,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.62.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Kaya y zeylerde par a kopmasına baėlı eksilen y zeyler ve doėal tahribatların fazla olduėu b lgelerde tahribatları  nlemek ve yok olmanın  n ne ge mek i in uygulama yapılacaktır. Tabii ta  pirinci ve ta  tozu toz kire  ile karı tırılarak hazırlanacak karı ım itina ile korunacak y zeye uygulanacaktır. T m bu i lemler i in gerekli her t rl  i  ilik, malzeme ve zayıyatı, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L    : Uygulama yapılan alan metrekare cinsinden  l   lerek  deme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

## KTB.62.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.100.1001 | 01.001          | Taşçı ustası                                                                                  | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                      | Saat   | 1,000000 |
| 10.240.3205 | 04.405          | Tabii taş pirinci                                                                             | Ton    | 0,002000 |
| 10.240.3206 | 04.406          | Tabii taş tozu                                                                                | Ton    | 0,002500 |
| 10.130.6003 | 04.759/3        | Kalsiyum kireci CL 90S sönmüş toz<br>kireç (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-<br>1, TS EN 459-2) | Ton    | 0,003000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.