

## KTB.10.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Poz No  | KTB.10.7101                                       |
| Tanımı  | 1.sınıf meşe kerestesi ile düz merdiven yapılması |
| Birimi  | m                                                 |
| Kurum   | Kültür Bakanlığı                                  |
| Fasikül |                                                   |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 8023,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 7924,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 6321,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 5268,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 3777,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2967,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2176,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2133,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1324,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 498,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre küpeşte ve korkuluksuz olarak 1. sınıf meşe kerestesi ile düz merdiven yapılması, (10x20) cm kesitindeki limonluk kirişlerini üstte döşemenin kasnak kirişine altta döşemeye çakılması, basamakların temizi 4 cm kalınlıktaki kalastan, rıhtların temizi 2,5 cm kalınlıktaki tahtadan yapılması, limonluk kirişi, basamak ve rıhtların bütün yüzlerinin rendelenmiş olması, basamakların limonluk kirişine örneğine uygun olarak oturtma veya sürme tarzda yerleştirilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı ....TL.dir.

ÖLÇÜ: Yerine monte edilmiş merdivenin basamak başlarından başlayan boylarının toplamı metre olarak ölçülür. Taşıyıcı limonluk kirişleri fiyata dahildir.

AHŞAP HESABI : 4 cm Basamak 1x4x28=11,2dc 2,5cm Rıht 1x2,5x17=4,25dc Kirişler 2x10x20=40dc %10 zaiyat toplam=0,061

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 01.V04      |                 | Mütehassıs Usta                                              | Saat   | 1,500000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                                 | Saat   | 1,000000 |
| 04.V030/01  |                 | Sert Ağaç ( Meşe 1.sınıf) Kereste<br>Rutubeti 15 derece altı | m³     | 0,061000 |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)                                             | kg     | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.