

## KTB.63.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.63.1031

**Tanımı** Profilli Kapılar için Mekanik tek noktalı, otomatik kilitlemeli kilit ((Kilit Karşılığı, Bölünmüş mil ve montaj vidaları dahil) (20/24 mm genişlikte)(Kol eksen mesafesi 30,35,40,45 mm)) Temini, Montajı ve Devreye Alınması

**Birimi** Takım

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 36817,49     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 36422,29     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 30652,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 28369,25     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 20342,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 13607,58     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.63.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Elektromekanik Kilit Şartnamesinde özellikleri belirtilen malzemenin temini, iş yerine getirilmesi, montajı ve devreye alınarak sisteme dahil edilmesi için gerekli inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil bir takım fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Montajı yapılan malzeme takım olarak ölçülür.

NOT : Türkiye genelinde imalat yapılacağından nakliye, işçilik, konaklama vb. için herhangi bir ilave ücret ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.63.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 04.KTB.1031 |                 | Profilli Kapılar için Mekanik tek noktalı, otomatik kilitlemeli kilit (Kilit Karşılığı, Bölünmüş mil ve montaj vidaları dahil) (20/24 mm genişlikte)(Kol eksen mesafesi 30,35,40,45 mm) | Takım  | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.