

## KTB.40.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.40.3003

**Tanımı** Ahşap yüzeylerde çok itinalı boya raspası yapılması (saçaklar, revaklar, iç mekanlar, tavanlar dahil)

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2599,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2575,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2098,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1589,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 965,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 613,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 401,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 311,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 310,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 205,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.40.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Ahşap yüzeylerin zımparalanması, mevcut boyanın kalan kısımlarının zemini bozmayacak şekilde ince el aletleri ile itinalı bir şekilde alınması, ahşap tavan zemininin temiz bir pürüzsüz şekilde ortaya çıkarılana dek aynı işlemin devam etmesi sonucunda, ahşap yüzeyin boyaya hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL'dir.

ÖLÇÜ: Raspası yapılan yüzey metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.40.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------|--------|----------|
| 04.V37/13   |                 | Bistrü Ucu    | Adet   | 6,000000 |
| 04.V39      |                 | Eldiven       | Adet   | 2,000000 |
| 10.100.1023 | 01.023          | Boyacı ustası | Saat   | 4,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi      | Saat   | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.