

2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 2203

Tanımı 80 cm eninde 100 cm boyunda ve azami 120 cm derinliğinde profil açılması. (Meyilin %40'dan fazla olduğu sahalarda 1,3 katsayısı uygulanır.) (Diri örtü yoğunluğu %60 ve üstü olan alanlarda 1,2 katsayısı uygulanır.)

Birimi

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

80 cm eninde 100 cm boyunda ve azami 120 cm derinliğinde profil açılması. (Meyilin %40'dan fazla olduğu sahalarda 1,3 katsayısı uygulanır.) (Diri örtü yoğunluğu %60 ve üstü olan alanlarda 1,2 katsayısı uygulanır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.