

77.110.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	77.110.1001 (P-023)
Tanımı	12,5 mm. kalınlığında tek yüzölü alçı duvar levhası ile tavanda ve Duvarda tesisat gizlemesi yapılması
Birimi	m ²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2398,64	0,00	0,00
2025-Kasım	2377,30	0,00	0,00
2025-Ekim	2319,68	0,00	0,00
2025-Eylül	2251,26	0,00	0,00
2025-Ocak	1954,06	0,00	0,00
2024	1489,38	0,00	0,00
2023-2	936,79	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	598,91	0,00	0,00
2022-3	401,63	0,00	0,00
2022-2	325,21	0,00	0,00
2022-1	303,01	0,00	0,00
2021	193,67	0,00	0,00
2020	155,31	0,00	0,00
2019	133,22	0,00	0,00
2018	104,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

12.5 mm kalınlığında tek yüzlü alçı duvar levhası ile tavanda ve duvarda tesisat gizleme yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

77.110.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.5583		12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	m²	1,050000
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	2,500000
10.240.5583		12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	m²	0,100000
		YALITIM VE DERZ BANDI, DÜBELİ, BORAZAN VİDA, DERZ ALÇISI KARŞILIĞI, MALZEMENİN %10'U		
		İşçilik		
		GALVANİZLİ SAÇIN BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		ALÇI DUVAR LEVHASININ KESİLMESİ VE YERİNE KONULMASI, SATIİ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,500000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.