

77.185.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.185.1011 (PK_D_E03)

Tanımı Braille alfabeli kapı isimlikleri

Birimi Ad.

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1206,04	0,00	0,00
2025-Kasım	1196,04	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1002,30	0,00	0,00
2024	771,00	0,00	0,00
2023-2	616,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	514,00	0,00	0,00
2022-3	316,25	0,00	0,00
2022-2	287,50	0,00	0,00
2022-1	250,00	0,00	0,00
2021	247,50	0,00	0,00
2020	240,00	0,00	0,00
2019	179,64	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.185.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Alanda bulunan tüm birimlerin tanımlanmasında kullanılan, ilgili birimin adının latin ve braille alfabe ile yazılmış olduğu, görme engellilerinde kullanımına uygun üretilmiş tabelalarıdır. Tabelaların alt zemini yekpare bombeli plastik döküm tabela(Arka kısmı duvara montajı için çift taraflı bant yapılacaktır) malzemeden üretilmelidir.

Tabelalar 11x30 cm ölçülerinde olmalıdır.Alt ve üst kenarlarında malzeme tutucu kanallar bulunmalıdır.

Tabelalar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılında yayınladığı Erişilebilirlik Kılavuzunun 129-130'ncu sayfalarında 10.1 İşaretlerin Konumu maddesinde anlatılan detay ve görsellere uygun olarak monte edilecektir.

Latin ve braille alfabeli yazılar kurumsal renklerde 1 mm kalınlığında 11x30 cm ölçülerinde 700 mikron beyaz renk PVC malzeme üzeri Lateks baskılı folyo sıvama, Braille alfabe kabartmalı bölümü 10 katman UV baskı tekniği ile basılarak tutucu kanallar arasına yerleştirilecektir.

Kabartmaların içi dolu, zamanla kaybolmayacak özellikte ve Braille harfler 22 - 24 font büyüklüğünde olmalıdır.

Ürün içeriğinde malzemeler insan sağlığına uygun olmalıdır.

Braille alfabesi nokta yüksekliği 0.6 mm olmalıdır.

İşlem yapılacak tabela sayısı ve içerikleri yükleniciye idare tarafından teslim edilir.

Yüklenici ürünleri eksiksiz olarak idarenin gözetiminde monte edecektir.

İmalatlar en az 2 (iki) yıl üretici firma garantisi taşınmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.185.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.