

77.190.1027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	77.190.1027 (PK_M_B05P)
Tanımı	Banka duvar tekli ATM Paneli (H=190 cm L= 120 cm)
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16560,28	0,00	0,00
2025-Kasım	16442,99	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13406,25	0,00	0,00
2024	10312,50	0,00	0,00
2023-2	9581,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7984,38	0,00	0,00
2022-3	5328,13	0,00	0,00
2022-2	4843,75	0,00	0,00
2022-1	2968,75	0,00	0,00
2021	1852,50	0,00	0,00
2020	3493,75	0,00	0,00
2019	1250,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Banka Duvar Tekli ATM Paneli (H:190CM L:120CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilcektir;

- Duvar panellerinde 18 mm mdf üzeri 0,65 mm parlak turkuaz laminat kaplı (Pantone 312C)
- Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- ATM cihazı bazası için 2 mm mm alüminyum üzeri Ral 7036 mat boyalı kapama profili.
- Panel üst kısmı 2 adet gizli menteşe ile açılabilir olacaktır.
- Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20 , 60çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo– 12V / 20W IP20
- Kategori başlık yazısı ürüne dâhildir. Zemini 3 mm beyaz akrilik üzeri koyu turkuaz folyo, yazısı 5 mm beyaz akrilik üzeri beyaz folyo.
- Pictogram beyaz folyo olacaktır, ürüne dâhildir.
- Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.