

15.540.1429 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.540.1429

Tanımı Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 533,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 528,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 516,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 501,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 435,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 324,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 133,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 90,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 74,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 68,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.540.1429 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,250 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile dekoratif kaplama astarı sürülmesi, sonra mala ile m² ye 3,5 kg isabet edecek şekilde 3,00 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayiati, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. Ölçü: Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

Not: 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca kaplamaya verilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.540.1429 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.300.1186 | | Dekoratif Kaplama Astarı | kg | 0,250000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,018000 |
| 10.300.1353 | 04.563/03 | Çimento esaslı hazır sıva (kuru karışım) | kg | 3,500000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1023 | 01.023 | Boyacı ustası | Saat | 0,900000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,450000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.