

10.240.6073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.6073 (04.443/D13)

Tanımı Kapalı spor alanları için iç mekan kaplama malzemeleri, yangın sınıfı Cf1 s1 (TS EN 14904), EN 14808 45 <= Şok Emme, EN 14809 Dikey Deformasyon<= 3,5 mm, EN 13036-4 80<= Sürtünme Kats. <= 110, EN 12235 Top Sekme min. %90, EN 1516

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1925,23	0,00	0,00
2025-Kasım	1909,27	0,00	0,00
2025-Ekim	1888,12	0,00	0,00
2025-Eylül	1864,31	0,00	0,00
2025-Ocak	1600,00	0,00	0,00
2024	1160,00	0,00	0,00
2023-2	860,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	660,00	0,00	0,00
2022-3	575,00	0,00	0,00
2022-2	575,00	0,00	0,00
2022-1	445,00	0,00	0,00
2021	281,00	0,00	0,00
2020	210,00	0,00	0,00
2019	185,00	0,00	0,00
2018	150,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bu malzemelerin TS EN 14904 standardına uygun olarak üretildiğini belirten uluslar arası akredite bir kuruluş tarafından verilen ve TRKAK onaylı uygunluk test sonuçlarını gsterir belge istenir.

10.240.6073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.