

10.240.6651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.240.6651 (04.714/U01)
Tanımı	85 mm genişliğinde, 0,70 mm kalınlığında, alüminyum lamel asma tavan (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min. 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boya, tavana bakan y
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	609,15	0,00	0,00
2025-Kasım	579,70	0,00	0,00
2025-Ekim	532,06	0,00	0,00
2025-Eylül	498,27	0,00	0,00
2025-Ocak	370,00	0,00	0,00
2024	245,00	0,00	0,00
2023-2	188,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	125,00	0,00	0,00
2022-3	109,00	0,00	0,00
2022-2	109,00	0,00	0,00
2022-1	85,00	0,00	0,00
2021	52,00	0,00	0,00
2020	38,50	0,00	0,00
2019	35,00	0,00	0,00
2018	27,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Alüminyum Lamel Asma Tavanlar (TS EN 13964) (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min.5 mikron epoksi astar üzeri min.20 mikron polyester son kat boya, tavana bakan yüzeyi min.5 mikron epoksi astar)

10.240.6651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.