

10.380.1641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1641 (04.645/15A)

Tanımı 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2128,50	0,00	0,00
2025-Kasım	2110,05	0,00	0,00
2025-Ekim	2072,73	0,00	0,00
2025-Eylül	2051,73	0,00	0,00
2025-Ocak	1650,00	0,00	0,00
2024	1250,00	0,00	0,00
2023-2	960,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	979,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2022-1	400,00	0,00	0,00
2021	202,95	0,00	0,00
2020	193,00	0,00	0,00
2019	169,00	0,00	0,00
2018	121,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.