

## 10.380.1671 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1671 (04.645/18A)

**Tanımı** 4+4+4 mm kalınlıkta 16+16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1857,60	0,00	0,00
2025-Kasım	1841,50	0,00	0,00
2025-Ekim	1808,93	0,00	0,00
2025-Eylül	1790,60	0,00	0,00
2025-Ocak	1440,00	0,00	0,00
2024	1160,00	0,00	0,00
2023-2	925,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	979,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2022-1	400,00	0,00	0,00
2021	203,94	0,00	0,00
2020	187,00	0,00	0,00
2019	164,00	0,00	0,00
2018	118,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.380.1671 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 + 12 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)

## 10.380.1671 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.