

10.380.1733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1733 (04.645/24C)

Tanımı 4+(5+5 - 0,38 pvb'li lamine) 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1887,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1870,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1837,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1819,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 885,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

10.380.1733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.