

10.380.1741 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.380.1741 (04.645/25A)
Tanımı	4+(4+4 - 0,38 pvb'li lamine) 16 mm ara boşluk ıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı ve gnes kontrol kaplamalı, i camı renksiz lamine cam)
Birimi	m ²
Kurum	evre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikl	Rayiler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1738,28	0,00	0,00
2025-Kasım	1723,20	0,00	0,00
2025-Ekim	1692,73	0,00	0,00
2025-Eyll	1675,58	0,00	0,00
2025-Ocak	1347,50	0,00	0,00
2024	1020,00	0,00	0,00
2023-2	819,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	867,00	0,00	0,00
2022-3	730,00	0,00	0,00
2022-2	730,00	0,00	0,00
2022-1	376,00	0,00	0,00
2021	192,00	0,00	0,00
2020	192,00	0,00	0,00
2019	168,00	0,00	0,00
2018	121,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1741 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

10.380.1741 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.