10.380.1753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**10.380.1753** **(04.645/26C)**
Tanımı	8+8 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2639,34	0,00	0,00
2025-Kasım	2616,46	0,00	0,00
2025-Ekim	2570,19	0,00	0,00
2025-Eylül	2544,14	0,00	0,00
2025-Ocak	2046,00	0,00	0,00
2024	1550,00	0,00	0,00
2023-2	1032,27	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1092,00	0,00	0,00
2022-3	870,00	0,00	0,00
2022-2	870,00	0,00	0,00
2022-1	445,00	0,00	0,00
2021	242,55	0,00	0,00
2020	214,00	0,00	0,00
2019	188,00	0,00	0,00
2018	135,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.