

10.330.2987 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2987 (04.614/430B)
Tanımı	1,20+0,50+(75 mm taşıyünü+25 mm poliüretan dolgulu), Taşıyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1407,81	0,00	0,00
2025-Kasım	1396,12	0,00	0,00
2025-Ekim	1373,79	0,00	0,00
2025-Eylül	1339,99	0,00	0,00
2025-Ocak	1145,00	0,00	0,00
2024	880,00	0,00	0,00
2023-2	675,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	585,00	0,00	0,00
2022-3	450,00	0,00	0,00
2022-2	450,00	0,00	0,00
2022-1	350,00	0,00	0,00
2021	191,00	0,00	0,00
2020	159,00	0,00	0,00
2019	141,00	0,00	0,00
2018	113,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2987 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Taşıyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü 100 kg/m³ yoğunlukta, Poliüretan min. 40 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, TPO membran donatılı ve UV dayanımlı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2987 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.