

## V.1134/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>V.1134/A</b>                                                                               |
| <b>Tanımı</b>  | Çürütülen Yerlere Ortalama 51 Cm. ve Daha Geniş Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                |
| <b>Kurum</b>   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                      |
| <b>Fasikül</b> |                                                                                               |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 13137,24     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 13024,38     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 10642,16     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 7408,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 4506,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3167,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2036,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1575,46      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1561,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1019,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 837,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 725,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 605,08       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1134/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1111 ve V.1131 şartlarıyla eski veya yeni çürütülmüş, sökülmüş veya yıkılmış olan yerlerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 51 cm. ve daha fazla genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1134/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                        |        |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                          |        |           |
| V.0104/A  |                 | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m³     | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                                        |        |           |
|           |                 | Hazırlanması                                    |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                    | Saat   | 20,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                 | Saat   | 8,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma                     |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                            | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.