

## V.0406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0406

**Tanımı** Oymalı Satırlardan Başka Her Çeşit Klasik Tuğla, Mermer ve Yonu Taşı Satırlarında Tel Fırça İle Badana Raspası Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 582,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 577,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 471,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 330,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 200,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 137,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 88,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 68,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 68,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 44,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 35,93        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 31,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 24,60        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oymalı satırlardan başka her çeşit klasik tuğla, mermer ve yonu taşı satırlarında, kontrolün direktifine uygun olarak, satıhta çizikler meydana getirilmeden tel fırça ile badana raspası yapıl-ması, satıhta gözeneklere ve profil diplerine girmiş badanaların spatula ve benzeri aletle kazın-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil,beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir. Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

## V.0406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:                     |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat   | 1,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi         | Saat   | 0,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.