

## V.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1304

**Tanımı** Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması  
İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 6943,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 6884,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 5623,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3863,45      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2345,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1641,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1053,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 813,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 809,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 528,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 429,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 372,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 302,15       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1300 şartlarıylayonu taşından 21-25 cm. genişlikte (25 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                        |        |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                          |        |           |
| V.0104/A  |                 | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m³     | 0,015000  |
|           |                 | İşçilik:                                        |        |           |
|           |                 | Taşın Hazırlanması                              |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                    | Saat   | 14,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                 | Saat   | 2,000000  |
|           |                 | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma                      |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                            | Saat   | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.