

## V.2032/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Poz No  | V.2032/01                |
| Tanımı  | Ahşap Lambiri Yapılması  |
| Birimi  | m <sup>2</sup>           |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül |                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2821,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2789,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2239,74      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1630,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1185,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 880,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 700,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 662,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 491,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 275,09       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 231,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 189,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2032/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrollük tarafından verilen detaya göre, şekil ve ebatlarına uygun olarak, 1.sınıf çam keresteden duvara konacak ankraj takozlarına yatay doğrultuda 30 cm. ara ile 5-3 cm.lik latalardan teşkil edilecek karkas üzerine 1.sınıf çam kerestesinden budaksız, çatlaksız ve burgacı bulunmayan çıralı çamdan dışı temiz ve düzgün olarak lamba ve zıvanaları açılmış ve rendelenmiş, kornişli lambri yapılmasında, her türlü malzeme ve işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli:

**ÖLÇÜ:** Yapılan lambirinin alttan korniş üstüne kadar olan kısmın yüzey alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2032/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                                        |        |          |
| 04.V012/01 |                 | Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf)<br>(Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı<br>100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil)) | m³     | 0,015000 |
| 04.V011/01 |                 | Çam Kereste ( İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti<br>15 derece altı)                                                       | m³     | 0,030000 |
| V.0158     |                 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1<br>saatlik ücreti                                                            | Saat   | 0,020000 |
| 04.V008/10 |                 | Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.)<br>(TS 431)                                                                         | Kt     | 0,139000 |
| 04.V008/08 |                 | Çiviler (TS 155)                                                                                                | kg     | 0,100000 |
|            |                 | İşçilik:                                                                                                        |        |          |
| 01.V03/3   |                 | Mühassıs Ahşap İşleri Ustası                                                                                    | Saat   | 1,000000 |
| 01.V05/3   |                 | Mühassıs Ahşap İşleri Usta<br>Yardımcısı                                                                        | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.