

## V.1198 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>V.1198</b>                                                                                                          |
| <b>Tanımı</b>  | Yonu Taşından 61-80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                   |
| <b>Kurum</b>   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                               |
| <b>Fasikül</b> |                                                                                                                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 25940,06     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 25717,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 21000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 15118,75     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 9187,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 6500,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 4196,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 3250,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 3250,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 2127,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1798,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 1556,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 1406,88      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1198 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1187 şartlarıyla yonu taşından 61-80 cm. arası yükseklikte (80 cm. dahil) kurşunlu kenetli basit sütun kaidesi yapılması yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kaidenin adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

## V.1198 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                     | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------------|--------|-----------|
|           |                 | İşçilik:                   |        |           |
|           |                 | Tesviye                    |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta            | Saat   | 10,000000 |
|           |                 | Taşın Hazırlanması         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta            | Saat   | 30,000000 |
|           |                 | Yerine Konması             |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta            | Saat   | 5,000000  |
|           |                 | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi       | Saat   | 5,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.