

## V.1333/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1333/A1

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Basık ve Sivri Harpuştanın Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5244,74      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 5199,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4252,36      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3020,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1852,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1287,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 836,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 653,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 645,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 420,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 346,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 303,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 255,68       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1333/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1330/A şartlarıyla yonu taşından basık ve sivri harpuştanın ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: . Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.

## V.1333/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |          |
| V.0129/A  |                 | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı<br>( Kalın Kum ile )   | m <sup>3</sup> | 0,020000 |
|           |                 | İşçilik:   |                |          |
|           |                 | İslahı   |                |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                               | Saat           | 5,000000 |
|           |                 | Yerine Konması   |                |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta  | Saat           | 4,000000 |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey<br>Taşıma, Boşaltma |                |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                       | Saat           | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.