

## V.0507/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.0507/D                                                                                                |
| Tanımı  | Hidrolik Kireç ve Puzolan Katkılı Enjeksiyon Harcı ile Yonu Taşı Duvarlarda Dikiş Yapılması<br>İşçiliği |
| Birimi  | m                                                                                                       |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                |
| Fasikül |                                                                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3459,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3428,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2818,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1958,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1256,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 909,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0507/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.0506/D şartlarıyla yonu taşı duvarlarda yerlerde dikiş yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

## V.0507/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                   | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                 |        |          |
| V.0107/E01 |                 | Hidrolik Kireç ve Puzolan Bağlayıcılı Enjeksiyon Şerbeti | m³     | 0,040000 |
|            |                 | İşçilik:                                                 |        |          |
|            |                 | Dikiş Yerinin Açılması                                   |        |          |
| 01.V05/2   |                 | Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı                     | Saat   | 2,500000 |
|            |                 | Yapılması                                                |        |          |
| 01.V05/2   |                 | Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı                     | Saat   | 3,000000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon Düz İşçi                                     | Saat   | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.