

## V.1348/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>V.1348/B</b>                                                                      |
| <b>Tanımı</b>  | Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                       |
| <b>Kurum</b>   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                             |
| <b>Fasikül</b> |                                                                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 24519,26     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 24308,41     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 19854,79     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 14314,49     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 8725,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 6175,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 3996,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 3109,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 3088,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 2018,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1706,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 1477,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 1331,91      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1348/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1127/B ve V.1225/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, yonu taşından her taşın üst yüzünün kubbe merkezine yönetilmesi şartıyla içi ve dışı işlenmiş kubbe yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kûlahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1348/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |        |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı                 | m³     | 0,020000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |        |           |
|           |                 | Taşın hazırlanması                                     |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                        | Saat   | 34,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                        | Saat   | 7,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                   | Saat   | 7,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.