

## V.1383 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>V.1383</b>                                                                                                  |
| <b>Tanımı</b>  | Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz Tek veya Çift Parça Yonu Taşı Ocak Kemerı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                 |
| <b>Kurum</b>   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                       |
| <b>Fasikül</b> |                                                                                                                |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 11915,34     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 11813,01     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 9646,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 6640,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 4026,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2813,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1806,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1392,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1392,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 909,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 739,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 641,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 522,16       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1383 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak düz satırlı içi ve dışı temiz tek veya çift parça yonu taşı, ocak kemeri yapılması kemer taşının iç yüzü, dış yüzü ve kemer altı yüzünün ve görünen yan yüzlerinin de gönyesinde olarak kalıbına uygun olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi, iki parçadan yapılan ocak kemerlerinde ek yerinin tam ortaya getirilmesi ve aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda alıştırılması, hazırlanan taşların terazisinde ve şakülünde olarak 400 doz çimento harcı ile konsollar üzerinde derz kalmaması için yatak sathının ince dişli el tarağı ile alıştırması taş yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ocak kemerinin dik kenarlarının çevrelediği dikdörtgen cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir. Kemer hattı oyulmasından meydana gelen boşluk alandan düşülmez, işlenmiş iç yüz, kemer yüzü ve yan yüzler nazarı dikkate alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1383 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                        |        |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                          |        |           |
| V.0104/A  |                 | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m³     | 0,001000  |
|           |                 | İşçilik:                                        |        |           |
|           |                 | Taşın hazırlanması                              |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                    | Saat   | 23,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                 | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme,Taşıma, Boşaltma                        |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                            | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.