

10.330.2865 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2865 (04.614/3030)
Tanımı	0,70+0,50+(100 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	934,44	0,00	0,00
2025-Kasım	926,68	0,00	0,00
2025-Ekim	911,86	0,00	0,00
2025-Eylül	889,42	0,00	0,00
2025-Ocak	760,00	0,00	0,00
2024	585,00	0,00	0,00
2023-2	450,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	390,00	0,00	0,00
2022-3	300,00	0,00	0,00
2022-2	300,00	0,00	0,00
2022-1	235,00	0,00	0,00
2021	128,00	0,00	0,00
2020	107,00	0,00	0,00
2019	95,00	0,00	0,00
2018	76,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2865 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Üstte kalan sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), EPS gören yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar kaplı, altta kalan natürel ve gofrajlı alüminyum levha akma dayanımı minimum 140 N/mm²)

10.330.2865 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.